



Beim Athen HDMI-Switch handelt es sich um einen manuellen Umschalter, mit dem Sie die verschiedenen Audio- / Video-Eingangssignale vom Fortbildner-PC, Asus-Miracast-Dongle und Apple-TV durch einfaches Umschalten auf den Beamer sowie den externen Lautsprechern umleiten können.



Die Anleitung beschreibt, wie die verschiedenen Geräte mit dem HDMI-Switch verbunden werden.

Frontansicht des HDMI-Switches:

HDMI 1 Referenten PC	HDMI 2 Notebook	HDMI 3 Apple TV	HDMI 4 Asus Miracast	nicht aktiv	Ein- / Ausschalter
-------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	-------------	-----------------------



Verbindung	Kabel	Länge	Steckdosen
Monitor – HDMI Switch	DVI Stecker- HDMI Stecker	2 m	2
PC – HDMI Switch	Display Port – HDMI Stecker (male)	2 m	1
Miracast Dongle – HDMI Switch	HDMI Buchse – HDMI Stecker	2 m	1 oder USB
Apple TV - HDMI Switch	HDMI Stecker– HDMI Stecker	2 m	1
Lautsprecher – HDMI Switch	Audio Stereo Chinch (Audio 2x Chinch auf Klinke)	2 m	1
Scanner			1
Notebook			1

Schließen Sie die Geräte bitte wie hier dargestellt an:



Switch	Endgerät
HDMI-Eingang 4	HDMI-Verlängerungskabel Asus-Miracast-Dongle
HDMI-Eingang 3	HDMI-Ausgang Apple-TV
HDMI-Eingang 2	Kann für zusätzliche Geräte verwendet werden Notebook / Dokumentenkamera
HDMI-Eingang 1	HDMI-Ausgang Fortbildner-PC




Switch	Endgerät
HDMI-Ausgang 1	HDMI-Anschlusskabel Monitor
HDMI-Ausgang 2	HDMI-Anschlusskabel Beamer
Audio-Ausgang (roter und weißer Cinch)	Audio-Eingang externe Lautsprecher (roter und weißer Cinch) Falls kein Cinch-Eingang an den Lautsprechern vorhanden sein sollte, benötigen Sie noch einen entsprechenden Adapter.

Angeschlossen am HDMI-Switch sollte das dann so aussehen:

Zum Fortbildner-PC	Zum Apple-TV	Zum Asus-Miracast-Dongle	Zum Monitor	Zum Beamer	Zu den externen Lautsprechern	Zur Steckdose (Stromanschluss)
--------------------	--------------	--------------------------	-------------	------------	-------------------------------	--------------------------------



Der Fortbildner-PC wird über folgende zwei Kabel verbunden:



Displayport-HDMI –
Kabel zum HDMI Switch

VGA-Anschlusskabel
direkt zum Monitor
Erklärung siehe nächste
Seite

Zusätzlich muss der Fortbildner-PC über den VGA-Ausgang direkt am VGA-Eingang des Monitors angeschlossen werden. Dadurch kann der Fortbildner-PC auch ohne HDMI-Switch betrieben werden. Dadurch kann während der Präsentation über ein iPad- oder Android-Tablet auf dem PC parallel dazu gearbeitet werden. Sie müssen dazu lediglich jeweils das Eingangssignal am Monitor zwischen HDMI und VGA umschalten.

Am Monitor sollte das so aussehen:

